XXVI CONGRESO

Santander

16 al 18 de mayo de 2019



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA

SEGHNP

ÍNDICE

3 Junta Directiva

3 Comité Organizador

4 Comité Científico

5 Bienvenida

Cronogramas

Programa Científico

- Jueves 16 de mayo de 2019
- Viernes 17 de mayo de 2019
- Sábado 18 de mayo de 2019

Simposios Satélites

Información Científica

Información General

JUNTA DIRECTIVA

Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica

Presidenta	Enriqueta Román Riechmann
Secretario	Manuel Molina Arias
Tesorera	Rosaura Leis Trabazo
Vocales	Gemma Castillejo de Villasante Víctor Navas López Jesús Quintero Bernabéu

COMITÉ ORGANIZADOR

XXVI Congreso de la SEGHNP
Santander, del 16 al 18 de mayo de 2019

Presidente	Salvador García Calatayud
Secretario	Luis de la Rubia Fernández
Vocales	Pedro Fernández García Mª José Lozano de la Torre Mirian Palacios Sánchez Noelia Ruiz Castellanos Beatriz Vega Santa Cruz Eva Peña Sainz-Pardo

COMITÉ CIENTÍFICO

Guillermo Álvarez Calatayud
Patricia Barros García
Miriam Blanco Rodríguez
Javier Blasco Alonso
Andrés Bodas Pinedo
Mª Carmen Camarena Grande
Alfonso Cañete Díaz
Esperanza Castejón Ponce
Pilar Codoñer Franch
Luis De la Rubia Fernández
Ángela De la Vega Bueno
María Carmen Díaz Fernández
Juan José Díaz Martín
Francisco Javier Eizaguirre Arocena
Beatriz Fernández Caamaño
Sonia Fernández Fernández
Juan Pablo Ferrer González
Esteban Frauca Remacha
Rafael Galera Martínez
José Ignacio García Burriel
Salvador García Calatayud
Marta Germán Díaz
David Gil Ortega
Rafael González de Caldas Marchal
David González Jimenez
Loreto Hierro Llanillo
Iñaki Irastorza Terradillos
Enrique La Orden Izquierdo
María Legarda Tamará
María Dolores Lledín Barbancho
Helena Lorenzo Garrido
José Maldonado Lozano
Benjamín Martín Martínez
Eva Martínez-Ojinaga Nodal
Cecilia Martínez Costa
Nazareth Martinón Torres
José Manuel Marugán de Miguelsanz
Silvia Meavilla Olivas
Enrique Medina Benítez
Mª del Carmen Miranda Cid
Cristina Molera Busoms
Ana Morais López
Ana Moreno Álvarez
Luis Alberto Moreno Aznar
José Manuel Moreno Villares
Gema Muñoz Bartolo
Consuelo Pedrón Giner
Neus Pociello Almiñana
Begoña Polo Miquel
Gemma Pujol Muncunill
Susana Redecillas Ferreiro
Mª del Carmen Rivero De la Rosa
Alejandro Rodríguez Martínez
Ignacio Ros Arnal
Mónica Ruiz Pons
Félix Sánchez-Valverde Visus
César Sánchez Sánchez
Óscar Segarra Cantón
Raquel Vecino López
Víctor Vila Miravet
Isidro Vitoria Miñana

BIENVENIDA

Queridos amigos y amigas:

Bienvenidos al XXVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA.

Desde Cantabria, nos complace contar con vuestra presencia para alcanzar los mejores objetivos en el plano científico, y también aprovechar para que nuestra ciudad sea marco idóneo para reencontrar compañeros y amigos.

Os invitamos a disfrutar de nuestros verdes paisajes, nuestras playas y nuestras montañas, así como de una ciudad, Santander, que combina edificios clásicos como el Palacio de la Magdalena, con modernos centros culturales como el Centro Botín.

Os damos la bienvenida a todos en este 2019.

Un abrazo,

Salvador García Calatayud
Comité Organizador



PROGRAMA CIENTÍFICO

JUEVES 16 DE MAYO

08:00 **Entrega de Documentación**

08:30-10:00 **Talleres Precongreso** *(plazas limitadas)*

- Ecografía hepática/digestiva. *Stephan Schneider y Rafael González de Caldas*
- De la pregunta a la memoria de investigación: paso a paso. *Carlos Ochoa y Manuel Molina*
- Taller de recomendaciones nutricionales y raciones alimentarias en Pediatría
  Coordinadores: *Alfonso Rodríguez-Herrera y Rafael Galera*
  Ponentes-Monitores: *Laura Coto Alonso, Laura Ramírez Martínez, María Rodríguez Lazo, Ana Zurita Lobeto*
- Nutrición, alimentación y gastronomía en las enfermedades metabólicas congénitas.
  Coordinadoras: *Ana Morais y Rosaura Leis*
  Ponentes-Monitores: *María José Camba Garea (Coordinadora) y Héctor Ruiz Bartolomé*

08:15-11:30 **Taller Precongreso** *(plazas limitadas, miembros SEGHNP)*

- Endoscopia terapéutica

10:00-11:30 **Talleres Precongreso** *(plazas limitadas)*

- Ecografía hepática/digestiva. *Stephan Schneider y Rafael González de Caldas*
- De la pregunta a la memoria de investigación: paso a paso. *Carlos Ochoa y Manuel Molina*
- Taller de recomendaciones nutricionales y raciones alimentarias en Pediatría
  Coordinadores: *Alfonso Rodríguez-Herrera y Rafael Galera*
  Ponentes-Monitores: *Laura Coto Alonso, Laura Ramírez Martínez, María Rodríguez Lazo, Ana Zurita Lobeto*

- Nutrición, alimentación y gastronomía en las enfermedades metabólicas congénitas.
  Coordinadoras: *Ana Morais y Rosaura Leis*
  Ponentes-Monitores: *María José Camba Garea (Coordinadora) y Héctor Ruiz Bartolomé*

11:30-12:00 *Pausa-café*

12:00-13:00 **Simposios satélites**

12:15-15:30 **Taller Precongreso** *(plazas limitadas, miembros SEGHNP)*
- Endoscopia terapéutica

13:15-14:15 **Simposios satélites**

14:30-15:30 *Almuerzo*

15:45-17:00 **Mesa de actualización en Gastroenterología**
Moderadores: Rosa Ana Muñoz y Juan José Díaz
- ¿Qué cambios han supuesto los criterios Roma IV? *Miguel Saps*
- Consenso sobre APLV no mediada por IgE. *Beatriz Espín*
- Nuevos biológicos y pequeñas moléculas en la enfermedad inflamatoria intestinal. *Víctor Navas*

17:00-18:45 **Comunicaciones Orales de Distinción**

9 min present.
3 min discusión

Moderadores: Salvador García Calatayud y Enriqueta Román

- **Farmacocinética y farmacogenética de fármacos biológicos en enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica.** Salvador-Martín S[1], Sánchez C[2*], Pujol-Muncunill G[3], Navas V[4], Viada FJ[5], Magallares L[6], Grupo FARGENEIIP, López-Fernández LA[1]. *[1]Servicio de Farmacia, [2]Servicio de Gastroenterología Pediátrica. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. [3]Servicio de Farmacia. Hospital Sant Joan De Déu. Barcelona. [4]Servicio de Pediatría. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga. [5]Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid. [6]Servicio de Gastroenterología y Nutrición. Hospital Universitario La Paz. Madrid.*

- **Efectividad y seguridad del tratamiento con vedolizumab en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal tras un año de tratamiento. Registro español.** García Romero R[1], Martínez de Zabarte JM[1], Pujol Muncunill G[2], Donat Aliaga E[3], Irastorza Terradillos I[4], Medina Benítez E[5], Segarra Cantón Ó[6], Ruiz Hernández CJ[7], Carrillo Palau M[8], Ros Arnal I[1], Escartín Madurga L[9], Rodríguez Martínez A[10], Navas López V[11], Martín de Carpi J[2]. *Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica de: [1]Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza; [2]Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona; [3]Hospital Universitario Politécnico La Fe, Valencia; [4]Hospital Universitario Cruces, Bilbao; [5]Hospital 12 de Octubre, Madrid; [6]Hospital Vall de Hebrón, Barcelona; [7]Hospital Universitario Parc Tauli, Sabadell; [8]Complejo Hospitalario Universitario de Canarias; [9]Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza; [10]Hospital Virgen del Rocío, Sevilla; [11]Hospital Regional de Málaga.*
- **Evaluación de la calidad de vida en pacientes con fibrosis quística mediante el uso de la aplicación móvil desarrollada en el proyecto MyCyFAPP.** Masip E[1], Calvo-Lerma J[1], Garriga M[2], Boon M[3], Hulst J[4], Colombo C[5], Asseiceira I[6], Ribes-Koninckx C[1]. *[1]Servicio de Medicina Digestiva Infantil, Hospital Universitari i Politecnic La Fe. Valencia. [2]Unidad FQ. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. [3]Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Leuven. Bélgica. [4]Centro médico Erasmus, Sophia Children's Hospital. Rotterdam. [5]Servicio de Pediatría. Hospital Universitario y Policlínico de Milán. [6]Asociación para la investigación y desarrollo de la Facultad de Medicina. Lisboa.*
- **Situación actual de la enfermedad hepática relacionada con fibrosis quística pediátrica en nuestro país. Resultados de un estudio multicéntrico.** Vicente Santamaría S[1], Tutau Gómez C[2], Muñoz Codoceo R[3], De Los Santos MM[4], Salcedo Lobato E[5], Masip Simo E[6], García Romero R[7], Serrano-Nieto J[8], González Jiménez D[9], Fernández Lorenzo AE[10], Moreno Álvarez A[10], Crehuá-Gaudiza E[11], Bousoño García C[9], Vázquez Cordero C[2]. *[1]Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. [2]Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo. [3]Hospital Niño Jesús. Madrid. [4]Hospital San Joan de Dèu. Barcelona. [5]Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. [6]Hospital Universitario La Fe. Valencia. [7]Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. [8]Hospital Mateno-Infantil de Málaga. [9]Hospital Central de Asturias. Oviedo. [10]Hospital Universitario A Coruña. [11]Hospital Clínico de Valencia.*

- **Mayores niveles de calprotectina fecal en niños con fibrosis quística en comparación con población sana.** Roca Llorens M[1], Calvo-Lerma J[1], Masip E[1], Hulst J[2], Boon M[3], Colombo C[4], Garriga M[5], Ribes-Koninckx C[1], en nombre del Proyecto MyCyFAPP. *[1]Instituto de Investigación Sanitaria, Hospital La Fe de Valencia, Spain. [2]Erasmus Medical Center, Sophia Children's Hospital, Rotterdam, The Netherlands. [3]Pediatric Pulmonology and Cystic Fibrosis Unit, Department of Pediatrics, University Hospitals Leuven, Belgium. [4]CF Center, Università degli Studi di Milano. Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, Italy. [5]Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, Spain.*
- **Aplicabilidad de los biomarcadores en la esofagitis eosinofílica para el diagnóstico y valoración de la respuesta al tratamiento.** Fernández-Fernández S[1], Gutierrez-Junquera C[2], Cañas JA[3], Cilleruelo ML[2], Rayo A.I[1], Borrell B[1], Del Pozo V[3], Román E[2]. *[1]Servicio de Pediatría, Gastroenterología infantil. Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés. Madrid. [2]Servicio de Pediatría, Gastroenterología infantil. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda. Madrid. [3]Departamento de Inmunología. Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Madrid.*
- **Experiencia en España con teduglutide en pacientes pediátricos con síndrome de intestino corto.** Ramos Boluda E, Redecillas Ferreriro S, Manrique Moral O, García Romero R, Irastorza Terradillos I, Núñez Ramos R, Polo Miquel B, Vives Piñera I. *Servicio de Gastroenterología y Nutrición Infantil. Hospital Universitario La Paz, Madrid. Hospital Vall d'Hebron, Barcelona. Hospital Universitario, Alicante. Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza, Hospital Universitario Cruces, Bilbao. Hospital 12 de Octubre, Madrid. Hospital La Fe, Valencia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.*
- **Encuesta nacional para la evaluación del manejo de la infección por *Helicobacter pylori*: ¿Seguimos las recomendaciones de las guías ESPGHAN/NASPGHAN?** Galicia Poblet G[1], Cilleruelo Pacual ML[2], Urruzuno Tellería P[3], Rizo Pascual J[4], Ochoa Sangrador C[5]. *[1]Hospital General Universitario de Guadalajara. Universidad de Alcalá. [2]Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. [3]Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. [4]Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid. [5]Hospital Virgen de la Concha. Zamora.*

- **Evaluación de la salud ósea dentro del seguimiento nutricional de niños con enfermedad neurológica severa: un reto en la práctica clínica diaria.** Crehuá Gaudiza E[1], García Peris M[2], García Rellán R[3], Folch Briz R[1], Jovaní Casano C[4] Calderón Garrido C[5], Moreno Ruiz MA[6], Martínez Costa C[1,7]. *[1]Sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Hospital Clínico Universitario de Valencia. [2]Servicio de Pediatría. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva, Valencia. [3]Servicio de Pediatría. Hospital de La Ribera. Alzira, Valencia. [4]Sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Hospital General de Castellón. [5]Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Universidad de Barcelona. [6]Servicio de Pediatría. Hospital de Manises. Valencia. [7]Universidad de Valencia.*

20:30 **Acto Inaugural**

Gran Casino Sardinero
Plaza de Italia, s/n. 39005 Santander,

VIERNES 17 DE MAYO

08:00-09:00 **Simposio satélite**

- Docencia, investigación e innovación: Primer encuentro Residentes - Catedra Nutrinfant
  Patrocina Catedra Nutrinfant

09:00-10:15 **Mesa de actualización en Nutrición**

Moderadores: Isidro Vitoria y Félix Sánchez-Valverde

- Nuevas fórmulas y recomendaciones en el recién nacido desnutrido. *Gerardo Rodríguez*
- Nutrición en los primeros 1.000 días y su relación con la alergia. *José Manuel Moreno*
- Tratamiento de la hipercolesterolemia en Pediatría. *Mónica Ruiz*

10:15-11:45 **Comunicaciones de Nutrición**

7 min present.
3 min discusión

Moderadores: Consuelo Pedrón y David Gil

- **Comparación de escalas nutricionales en pacientes con fibrosis quística.** Hernández Rodríguez S, Vicente Santamaría S, Gijón Andrade C, Plaza Oliver D, Garriga García M, Lamas Ferreiro A, López Neyra A, Suárez Cortina L. *Unidad de Fibrosis Quística. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.*
- **Análisis del programa de cribado neonatal de fibrosis quística en nuestra área de referencia.** Delgado Martín B[1], Blasco-Alonso J[1], Torcuato Rubio E[1], Ortiz Pérez P[1], Serrano Nieto J[1], Navas López VM[1], Yahyaoui Macías R[2], Pérez Ruiz E[3]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas; [2]Servicio de Laboratorio Clínico, Unidad de Cribado neonatal; [3]Unidad de Neumología Infantil. Hospital Regional Universitario de Málaga (Hospital Materno Infantil). Málaga.*
- **Valoración del seguimiento de recomendaciones nutricionales en pacientes pediátricos con fibrosis quística.** Jijón Andrade MC[1], Vicente Santamaría S[2], Hernández Rodríguez S[2], Plaza Oliver D[1], Garriga García M[2], Codutti ML[1], López Neyra A[2], Lamas FerreiroA[2]. *[1]Servicio de Pediatría; [2]Unidad de Fibrosis Quística. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.*

- **Influencia de las características intrínsecas de los alimentos en la digestión de la grasa: nueva evidencia científica para la terapia de sustitución enzimática en fibrosis quística.** Calvo-Lerma J[1,2], Asensio-Grau A[2], Paz-Yépez C[2], Fornés-Ferrer V[3], Roca-Llorens M[1], Ribes-Koninckx C[1], Heredia A[2], Andrés A[2]. *[1]Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Valencia. [2]Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo - Universitat Politècnica de València. [3]TAU Analytics S.L. Paterna, Valencia.*
- **Asociación de los patrones dietéticos con la salud cardiovascular en la infancia.** Luque V[1,2], Escribano J[1], Closa-Monasterolo R[1,2], Zaragoza-Jordana M[1], Ferré N[1], Grote V[3], Koletzko B[3], Ambrosini GL[4]. *[1]Unitat de Recerca en Pediatria. Nutrició i Desenvolupament Humà. Universitat Rovira i Virgili, IISPV. Reus (España). [2]Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. Tarragona. [3]Children's University Hospital. University of Munich Medical Centre. Munich, Germany. [4]School of Population and Global Health. University of Western Australia. Perth, Australia.*
- **El programa Nutriplato®: resultados de seis meses de seguimiento.** Termes Escalé M, Martínez Chicano D, Egea Castillo N, Gutiérrez Sánchez A, García Arenas D, Arcos Machancoses JV, Martín de Carpi J. *Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*
- **Dieta cetogénica en pacientes pediátricos con epilepsia refractaria: nuestra experiencia.** Latorre Tejerina M[1], Jovaní Casano C[1], Correcher MedinaP[3], Piolatti Luna A[2], Crehuá Gaudiza E[2], Vitoria Miñana I[3], Esparza Sánchez MA[4], Meneses Moreno D[5]. *[1]Sección de Gastroenterología y Nutrición pediátrica; [4]Sección de Neuropediatría. Hospital General de Castellón. [2]Sección de Gastroenterología y Nutrición pediátrica. Hospital Clínico de Valencia. [3]Unidad de Nutrición y Metabolopatías. Hospital La Fe de Valencia. [5]Especialista en Nutrición Clínica. Dietista-Nutricionista. Nutricia. España.*
- **Estudio prospectivo multicéntrico de pacientes obesos derivados a las unidades hospitalarias de nutrición infantil.** Díaz Martín C, Garnier Rodríguez MB, Carballo Martín P, Ternero Asenjo R, Roa Prieto M, Benítez Brito N, Ruiz Pons M, Murray Hurtado M. *Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife.*

- **Importancia de la valoración de la duración del sueño en niños obesos.** Barbas C, Simó R, Navarro M, Gombert M, Carrasco J, Pin G, Codoñer Franch P. *Servicio Pediatria. Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia. Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de la Universitat de València. Departamento de Ciencias experimentales, Universidad Católica Valencia. Departamento de Pediatría, Unidad del Sueño, Hospital Quirón Salud, Valencia.*

11:45-12:15 *Pausa-café*

12:15-13:15 **Comunicaciones Orales Breves**

3 min present.
2 min discusión

Gastroenterología 1

Moderadores: Juan Pablo Ferrer y Enrique La Orden

- **Pérdida de respuesta secundaria a los anti-TNF tras paso a monoterapia en la enfermedad inflamatoria intestinal.** Mínguez Rodríguez B, Pujol Muncunill G, Feo Orteg Sa, Coronel Arismendi MB, Nathalia Guevara Caviedes LN, Urraca Camps S, Vila Miravet V, Martín de Carpi J. *Unidad para el Cuidado Integral de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica (UCIEII-P). Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.*
- **¿Constituye la pauta de infusión rápida de infliximab en enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica una estrategia segura y coste-efectiva?** Pujol Muncunill G[1], Martínez Osorio J[1], Bossacoma Busquets F[2], Arrojo Suárez J[2], Álvarez Carnero L[1], Vila Miravet V[1], Martin de Carpi J[1]. [1]*Unidad para el Cuidado Integral de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica. Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.* [2]*Servicio de Farmacia. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*
- **¿Es segura la azatioprina como tratamiento de mantenimiento en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal?** Martínez Ibeas MÁ, Bacelo Ruano I, Rodríguez Manchón S, Velasco Rodríguez-Belvis M, Viada Bris JF, Palomino Pérez LM, Domínguez Ortega G, Muñoz Codoceo RA. *Sección de Gastroenterología y Nutrición. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.*

- **Enfoque proactivo en el tratamiento biológico en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: ¿Qué parámetros utilizar?** Pérez Nygaard RL, Rivero de la Rosa MC, Balboa Vega MJ, Cuadrado Caballero MC. *Unidad de Gastroenterología Pediátrica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.*
- **Utilidad de la entero-resonancia magnética como predictor de cirugía en pacientes con enfermedad de Crohn ileocolónica.** Pascual Pérez AI, Pujol Muncunill G, Cecilia Colombo M, Borrego Jiménez P, Montoya Villa D, Sánchez Pérez M, Vila Miravet V, Martín de Carpi J. *Unidad para el Cuidado Integral de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica (UCIEII-P). Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Servicio de Radiología infantil. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*
- **Respuesta a corto plazo de la pauta de inducción acelerada en colitis ulcerosa aguda grave.** Coronel Arismendi MB, Pujol Muncunill G, Mínguez Rodríguez B, Feo Ortega S, Guevara Caviedes LN, Urraca Camps S, Vila Miravet V, Martín de Carpi J. *Unidad para el Cuidado Integral de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (UCIEII-P). Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*
- **¿Es necesario tratar a todos los pacientes con insuficiencia pancreática exocrina transitoria?** Guevara Caviedes LN, Ruiz Hernández C, De los Santos Mercedes M, García Volpe C, Coronel Arismendi MB, Feo Ortega S, Mínguez Rodríguez, Martín de Carpi J. *Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*
- **Defectos congénitos del cierre de la pared abdominal: estudio retrospectivo de gastrosquisis y onfaloceles.** Torcuato Rubio E[1], Blasco-Alonso J[1], Delgado Martín B[1], Ortiz Pérez P[1], Serrano Nieto J[1], Navas López VM[1], Gómez RobleC[2], Gracia Espinosa M[2]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; [2]UGC Neonatología. Hospital Regional Universitario de Málaga (Hospital Materno Infantil). Málaga.*
- **Malformaciones del tubo digestivo y pared abdominal durante el periodo neonatal en nuestra Comunidad Autónoma en los últimos 16 años.** Villarreal Calvo M[1], Urriza Ripa I[1], Ilincheta

Andueza M[1], Bespin Gracia M[1], Molina Caballero AY[1], Aznal Sainz E[1,2], Etayo Etayo V[1,2], Sánchez-Valverde Visus F[1,2]. *[1]Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Complejo Hospitalario de Navarra. [2]Grupo de Estudio de Nutrición y Digestivo Infantil de Navarra. NAVARRABIOMED. Pamplona.*

- **Atresia esofágica congénita desde la publicación de las guías de manejo ESPGHAN-NASPGHAN. Evaluación clínica y adecuación a las recomendaciones.** Montoya D[1], Delgado A[1], Ruiz C[1], Muñoz E[2], Prat J[2], Arcos V[1], Pinillos S[1], Martín de Carpi J[1]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; [2]Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

3 min present.
2 min discusión

Gastroenterología 2

Moderadores: Andrés Bodas y Carmen Miranda

- **Enfermedad injerto contra huésped gastrointestinal en pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos.** Palomino Pérez LM[1], Velasco Rodríguez-Belvís M[1], Martínez Ibeas MÁ[1], Sánchez Fernández Bravo C[1], Domínguez Ortega G[1], Viada Bris JF[1], González Vicent M[2], Muñoz Codoceo RA[1]. *[1]Sección de Gastroenterología y Nutrición; [2]Servicio de Oncología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.*
- **Estudio descriptivo de ansiedad y depresión en pacientes con fibrosis quística y en sus cuidadores mediante uso de cuestionarios de cribado de salud mental (PHQ-9 Y GAD-7).** Hernández Rodríguez S, Vicente Santamaría S, Gijón Andrade C, Plaza Oliver D, Garriga García M, Lamas Ferreiro A, López Neyra A, Suárez Cortina L. *Unidad de Fibrosis Quística. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.*
- **Experiencia inicial en el tratamiento con lumacaftor-ivacaftor en una muestra de pacientes pediátricos con fibrosis quística.** Crehuá Gaudiza E[1,6], Folch Briz R[2], Castillo Corullón S[3,6], García Rellán R[4], Marí López J[2], Escribano Montaner A[3,5,6], Martínez Costa C[1,5,6]. *[1]Sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica; [2]Servicio de Pediatría; [3]Sección de Neumología Infantil; [6]Unidad de Fibrosis quística. Hospital Clínico Universitario de Valencia. [4]Servicio de Pediatría. Hospital de La Ribera (Alzira). [5]Universidad de Valencia.*

- **Enterocolitis inducida por proteínas de alimentos: evolución e historia natural.** García Soria CE[1], Valero Pérez G[1], Fernández Fernández S[1], Borrell Martínez B[1], Rayo Fernández A[1], Echeverría Zudaire L[2]. *[1]Gastroenterología Pediátrica, [2]Alergia infantil. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés, Madrid.*
- **Análisis de impedanciometría y pHmetría en pacientes con encefalopatía grave.** Mangas Sánchez C, Navarro Campo S, Díaz Martín JJ, Jiménez Treviño S, Suárez González M, Bousoño García C. *Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. AGC Pediatría. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.*
- **Detección rápida de células viables de *Helicobacter pylori* en heces mediante técnicas moleculares (qPCR y DVC-FISH).** Barbas C, Simó R, Tortajada M, Codoñer Franch P, Hortelano I, Hernández M, Ferrús MA, Moreno Y. *Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia. Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de la Universitat de València. Departamento de Biotecnología de la Universitat Politècnica de València.*
- **¿Mejoran las nuevas recomendaciones terapéuticas de las guías ESPGHAN las tasas de erradicación de *H. pylori*?** García Rodríguez C, Rodríguez de Bethencourt San Juan P, Lorenzana Iglesias M, Barrio Merino A, Botija Arcos G. *Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.*
- **El déficit selectivo de inmunoglobulina A y la asociación con otra enfermedad autoinmune favorecen la persistencia de anticuerpos antitransglutaminasa positivos en la enfermedad celíaca.** Martinón Torres N, Crujeiras Martínez V, Picáns Leis R, González Fernández L, Carreira Sande N, De Lamas Pérez C, Vázquez Cobela R, Leis Trabazo MR. *Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Pediatría. Hospital Clínico de Santiago de Compostela.*
- ***The Brussels Infant and Toddler Stool Scale* "BITTS" en lactantes menores a 12 meses sin entrenamiento para ir al baño.** Velasco-Benítez CA[1], Ramírez-Hernández CR[2], Arias-Vargas K[2]. *[1]Departamento de Pediatría. Universidad del Valle. Cali, Colombia. [2]Hospital Regional María Inmaculada. Florencia, Colombia*
- **Síndrome de intestino corto: evolutivo de diversos casos.** Torcuato Rubio E[1], Blasco-Alonso J[1], Delgado Martín B[1], Ortiz Pérez P[1], Navas

López VM[1], Serrano Nieto J[1], Gómez Robles C[2], Espinosa Fernández MG[2]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; [2]UGC Neonatología. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga.*

3 min present.
2 min discusión

Gastroenterología/Nutrición

Moderadores: Raquel Vecino y Patricia Barros

- **Utilidad de la ecografía como método de diagnóstico de reflujo ácido patológico en pediatría.** López Yáñez A, Vázquez Gomis R, Murcia Clemente L, Pastor Rosado P. *Servicio de Pediatría. Hospital General Universitario de Elche. Alicante.*
- **¿En niños con laringoscopia positiva la indicación de inhibidores de bomba sin estudios diagnósticos para reflujo gastroesofágico es recomendable?** Ursino F, Cohen Sabban J, Busoni V, Rovati N, Martínez Corvalan MP, Orsi M. *Servicio de Gastroenterología infantil. Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina*
- **Malnutrición en pacientes pediátricos con esofagitis eosinofílica.** Rodríguez Manchón S, Domínguez Ortega G, San Mauro Martín I, Velasco Rodríguez-Belvís M, Viada Bris JF, Cañedo Villarroya E, Pedrón Giner C, Muñoz Codoceo RA. *Sección de Gastroenterología y Nutrición. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.*
- **Tratamiento con inhibidores de la bomba de protones en pacientes pediátricos diagnosticados de esofagitis eosinofílica en dos hospitales terciarios.** Martínez S[1], Rikeros E[2], Vicente S[3], Legarda M[4], Irastorza I[4], Tutau C[4]. *[1]C.S. Zalla OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces (Mimetiz). [2]Servicio Pediatría; [3]Sección Gastroenteriología, Servicio Pediatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. [4]Sección Gastroenterología. Servicio Pediatría. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo.*
- **Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes pediátricos con esofagitis eosinofílica.** Rodríguez Manchón S[1], Domínguez Ortega G[1], Bacelo Ruano I[1], Martínez Ibeas MÁ[1], Velasco Rodríguez-Belvís M[1], Viada Bris JF[1], Martínez Núñez B[2], Muñoz Codoceo RA[1]. *[1]Sección de Gastroenterología y Nutrición; [2]Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.*

- **Disfagia en el neonato hospitalizado: importancia de la evaluación e intervención precoz.** García Ezquerra R, Cerrillo Gil L, de Los Santos M, Ruiz Hernández C, Pinillos Pisón S, Martín de Carpi J. *Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*
- **Mejoría de la disfagia orofaríngea en paciente con epilepsia refractaria que inicia dieta cetogénica.** Termes Escalé M, Egea Castillo N, García Arenas D, Gutiérrez Sánchez A, Pinillos Pisón S, de los Santos M, García Ezquerra R, Martín de Carpi J. *Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*
- **Pon un logopeda en tu vida.** Valverde-Fernández J[1], Gallego-Díaz M[2], Violade-Guerrero F[1], Salazar-Quero JC[1], Cardeno-Morales Á[1], Rubio-Murillo M[1], Espín-Jaime B[1], Rodríguez-Martínez A[1]. *[1]Pediatra; [2]Logopeda. Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. UGC de Pediatría. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.*
- **Estudio de la adherencia terapéutica a la dieta sin gluten en pacientes celíacos.** Fernández Miaja M[1], Díaz Martín JJ[2], Jiménez Treviño S[2], Mangas Sánchez C[2], Suárez González M[2], Bousoño García C[2]. *Servicio de Gastroenterología-Hepatología-Nutrición. [1]Hospital Vital Álvarez Buylla, Santullano, Asturias. [2]Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.*
- **Duración de la remisión sostenida tras tratamiento de inducción con nutrición enteral exclusiva y azatioprina en pacientes con enfermedad de Crohn.** Pascual Pérez AI, Pujol Muncunill G, Domínguez Sánchez P, Feo Ortega S, Suárez Galvis M, Vila Miravet V, Martín de Carpi J. *Unidad para el Cuidado Integral de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica (UCIEII-P). Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu.*

3 min present.
2 min discusión

Nutrición

Moderadores: Esperanza Castejón y Nazareth Martinón

- **¿Es importante la nutrición en pediatría? Lo que opina el personal sanitario.** Plaza Oliver D[1], Hernández Rodríguez S[1], Jijón Andrade MC[1], Vicente Santamaría S[1], Belanger Quintana A[1], Carabaño Aguado

I[2], Tabares González A[1], Moráis López A[3]. [1]*Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.* [2]*Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital 12 de Octubre. Madrid.* [3]*Unidad de Nutrición Infantil y Enfermedades Metabólicas. Servicio de Gastroenterología y Nutrición. Hospital Universitario La Paz. Madrid.*

- **Recomendaciones de la ESPGHAN sobre ingesta de azúcares libres y contenido en azúcares y fibra de los cereales para el lactante.** Vitoria Miñana I[1], Correcher Medina P[1], García Peris M[2]. [1]*Unidad de Nutrición y Metabolopatías. Hospital La Fe. Valencia.* [2]*Sección Gastroenterología y Nutrición Infantil. Hospital LLuis Alcanys. Xàtiva, Valencia.*
- **Asociación de la edad y el IMC con la hidratación y la densidad de la masa magra entre los 4 y los 22 años de edad.** Gutiérrez-Marín D[1], Luque V[1], Ferré N[1], Fewtrell M[2], Williams J[2], Wells JCK[2]. [1]*Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà. Universitat Rovira i Virgili, IISPV. Reus.* [2]*Childhood Nutrition Research Centre. UCL Great Ormond Street Institute of Child Health. Londres.*
- **Intervención nutricional durante la asistencia en ECMO: cómo, cuándo y cuánto.** Germán Díaz M[1], Núñez-Ramos R[1], Belda Hofheinz S[2], Oviedo Melgares L[2], Carabaño Aguado I[1], Salcedo Lobato E[1], Medina Benítez E[1], Moreno Villares JM[3]. [1]*Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica;* [2]*Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.* [3]*Departamento de Pediatría. Clínica Universidad de Navarra. Madrid.*
- **Ingesta dietética y cálculo de requerimientos en niños con enfermedad neurológica severa en seguimiento nutricional.** Crehuá Gaudiza E[1], García Peris M[2], García Rellán R[3], Jovaní Casano C[4], Piolatti Luna A[1], Grattarola P[5], Padilla B[5], Martínez Costa C[1,7]. [1]*Sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Hospital Clínico Universitario de Valencia.* [2]*Servicio de Pediatría. Hospital Lluís Alcanyís (Xàtiva, Valencia).* [3]*Servicio de Pediatría. Hospital de La Ribera (Alzira, Valencia).* [4]*Sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Hospital General de Castellón.* [5]*INCLIVA, Instituto de Investigación Sanitaria (Valencia).* [7]*Universidad de Valencia.*

- **Comorbilidades gastrointestinales en pacientes con síndrome de Rett. la importancia de la implicación precoz del Servicio de Gastroenterología y Nutrición.** De Los Santos M[1], Martínez Osorio J[1], Pinillos Pison S[1], García Ezquerra R[1], Cerrillo L[1], Arcos Machancoses JV[1], O´Callaghan M[2], Martín de Carpi J[1]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Unidad de Motilidad; [2]Servicio de Neurología. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*
- **Diagnóstico y manejo del síndrome de *dumping* postquirúrgico.** Expósito de Mena H[1], Polo de Dios M[1], Aparicio Ríos P[1], Torres Peral R[1], Parra García A[2], Gutiérrez Marqués S[2], Martín Alonso M[2]. *[1]Unidad de Digestivo Infantil; [2]Unidad de Endocrinología Infantil. Servicio de Pediatría. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.*
- **Inducción a la remisión en enfermedad de Crohn con nutrición enteral exclusiva: diferencias entre una fórmula específica y las fórmulas poliméricas habituales.** Martínez Ibeas MÁ, Rodríguez Manchón S, Bacelo Ruano I, Viada Bris JF, Velasco Rodríguez-Belvís M, Cañedo Villarroya E, Pedrón Giner C, Muñoz Codoceo RA. *Servicio de Pediatría. Sección de Gastroenterología y Nutrición. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.*
- **Evaluación del índice de masa grasa e índice de masa corporal como métodos de valoración del estado nutricional en pacientes pediátricos con enfermedad celíaca.** Suárez M[1], Díaz J[1], Jiménez S[1], Fernández M[2], Mangas C[1], Bousoño C[1]. *[1]Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, AGC de Pediatría. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo, Asturias. [2]Servicio de Pediatría. Hospital Vital Álvarez Buylla. Mieres, Asturias.*
- **Prevalencia de obesidad y evolución nutricional en pacientes celíacos al diagnóstico y tras normalización serológica.** Gallardo Padilla M, Sánchez-Nebreda Arias R, Llorente López E, Pérez Pascual M, García Bermejo A, Puente Ubierna L, Ruiz García E, La Orden Izquierdo E. *Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Infanta Elena. Valdemoro, Madrid.*

3 min present.
2 min discusión

Hepatología

Moderadores: César Sánchez y Javier Juampérez

- **Características de la litiasis biliar de presentación en la edad pediátrica.** Suárez Galvis MM[1], Molera Busoms C[1], Arcos Machancoses JV[1], Delgado Coronado A[1], Pascual Pérez A[1], Montoya Villa D[1],

Gelabert Colome G[2], Martin de Carpi J[1]. [1]*Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica;* [2]*Servicio de Documentación clínica y archivo. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

- **Experiencia con técnicas de secuenciación de segunda generación en una Unidad de Hepatología Pediátrica.** Juampérez J[1], Valenzuela I[2], Molera C[3], Mercadal-Hally M[1], Julio E[1], Redecillas S[4], Segarra Ó[4], Quintero J[1]. [1]*Unidad Integrada de Hepatología Compleja y Trasplante Hepático Pediátrico;* [2]*Área de Genética Clínica y Enfermedades Minoritarias;* [4]*Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona.* [3]*Unidad Integrada de Hepatología Compleja y Trasplante Hepático Pediátrico. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.*
- **Valoración de hepatopatía moderada y grave asociada a fracaso intestinal. Correlación clínica, analítica e histológica.** Nova Sánchez M[1], González Sacristán R[1], Alcolea Sánchez A[1], Sarria Visa M[1], Serrano Fernández MP[1], Hernández Oliveros F[2], López Santamaría M[2]. Ramos Boluda E[1]. [1]*Servicio de Gastroenterología y Nutrición;* [2]*Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid.*
- **Riesgo de enfermedad hepática avanzada en niños con hepatitis C vertical.** Fernández Tomé L, Alós Diez M, Hierro Llanillo L, Camarena Grande C, De la Vega Bueno A, Frauca Remacha E, Díaz Fernández MC, Jara Vega P. *Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático Infantil. Hospital Universitario La Paz. Madrid.*
- **El proceso para descartar o confirmar enfermedad de Wilson en niños con un cribado de sospecha.** Alós Diez M, Fernández Tomé L, Muñoz Bartolo G, De la Vega Bueno A, Camarena Grande C, Rodríguez Novoa S, Díaz Fernández MC, Jara Vega P. *Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático Infantil. Hospital Universitario La Paz. Madrid.*
- **Hallazgos histológicos en las biopsias de protocolo de los pacientes pediátricos con trasplante de hígado.** Mercadal-Hally M[1], Juampérez J[1], Molino JA[2], Garrido M[3], Navarro A[3], Molera C[4], Charco R[5], Quintero J[1]. [1]*Unidad Integrada de Hepatología Compleja y Trasplante Hepático Pediátrico;* [2]*Servicio Cirugía pediátrica;* [3]*Servicio de Anatomía Patológica;* [5]*Servicio de Cirugía HPB y Trasplantes. Hospital Universitario Vall d' Hebron. Barcelona.* [4]*Unidad Integrada de Hepatología Compleja y Trasplante Hepático Pediátrico. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.*

- **Factores asociados a trombosis de la arteria hepática en el trasplante hepático: ¿es posible su prevención?** Alós M, Fernández-Tomé L, Lledín MD, Hierro L, Frauca E, López-Santamaría M, Díaz Fernández MC, Jara P. *Servicio de Hepatología y Trasplante Infantil. Servicio de Cirugía de Trasplante Infantil. Hospital Universitario La Paz. Madrid*
- **Insuficiencia hepática aguda en Cuidados Intensivos Pediátricos. Crisol de patologías.** Delgado Martín B[1], Blasco-Alonso J[1], Torcuato Rubio E[1], Serrano Nieto J[1], Ortiz Pérez P[1], Navas López VM[1], González Gómez JM[2], Gil-Gómez R[2]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil; [2]UGC Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Regional Universitario de Málaga.*
- **Seguimiento de pacientes con déficit de lipasa alfa lisosomal en tratamiento con sebelipasa alfa.** Mercadal-Hally M[1], Juampérez J[1], Camarena C[2], Julio E[1], Cabello V[1], Mayola S[1], Navarro A[3], Quintero J[1]. *[1]Unidad Hepatología y Trasplante Hepático Pediátrico; [3]Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Vall d' Hebron. Barcelona. [2]Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático. Hospital La Paz. Madrid.*
- **Estudio de fibrosis hepática en edad pediátrica, comparando la elastografía transitoria (FibroScan®) con los marcadores serológicos indirectos de fibrosis.** Molera C[1,2], González J[1], Quintero J[2,3], Bartres C[4], Juampérez J[2,3], Varea V[1,2], Forns X[4], Martín de Carpi J[1,2]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. [2]Unidad Integrada de Hepatología Compleja y Trasplante Hepático Pediátrico (HSJD-HVH). [3]Unidad de Gastroenterología, Hepatología, Soporte Nutricional y Trasplante Hepático. Hospital Vall d'Hebron. Barcelona. [4]Unidad de Hepatitis. Servicio de Hepatología. Hospital Clínico de Barcelona. IDIBAPS y CIBEREHD.*

13:15-14:15 **Grupos de Trabajo**

- Fibrosis quística
- Alergia gastrointestinal
- *Helicobacter pylori* y enfermedad ulceropéptica
- Motilidad y trastornos funcionales
- Hepatología

14:15-15:15 *Almuerzo*

14:15-15:15 **Grupos de Trabajo**

- Fracaso intestinal

15:15-15:45 **Visita Posters sin Defensa**

Posters Gastroenterología

Moderadores: Carmen Alonso y Ana Isabel Jiménez

P1. **Estado serológico del virus Epstein-Barr en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal.** Feo Ortega S, Pujol Muncunill G, Mínguez Rodríguez B, Álvarez Carnero L, Guevara Caviedes N, Coronel Arismendi B, Vila Miravet V, Martín de Carpi J. *Unidad para el Cuidado Integral de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica (UCIEII-P). Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat, Barcelona.*

P2. **¿Qué complicaciones presenta la cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica?** Donat E[1], Masip E[1], Polo B[1], Pereda A[1], Gutiérrez C[2], Ribes-Koninckx C[1]. *[1]Unidad Gastroenterología y Hepatología Pediátrica; [2]Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia*

P3. **Mapeo de la atención a la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica en Catalunya.** Pujol Muncunill G[1], Segarra Cantón O[2], Loverdos Eseverri I[3], Masiques Mas ML[4], Montraveta Querol M[5], Sáez Pérez P[6], García Puig R[7], López Liñán MJ[8] y Grupo de Trabajo de Gastroenterología Pediátrica de la Societat Catalana de Pediatria. *[1]Hospital Sant Joan de Déu. [2]Hospital Vall d'Hebrón. [3]Corporació Sanitària Parc Taulí. [4]Hospital General de Granollers. [5]Hospital Germans Trias i Pujol. [6]Hospital Dr. Josep Trueta. [7]Hospital Universitari Mútua Terrassa. [8]Consorci Sanitari de Terrassa.*

P4. **La elevación importante de la calprotectina fecal no implica siempre un diagnóstico más grave, a propósito de 2 casos.** Cuadrado Martín S[1], Recio Linares A[1], Escobedo Franco JD[2], Jurado Palomo J[3], Moreno Ancillo Á[3], Megía Sevilla MJ[4], Rodríguez Argente del Castillo F[4], Núñez Martínez MT[4]. *[1]Unidad de Gastroenterología Pediátrica; [2]Servicio de Gastroenterología; [3]Servicio de Alergología;[4]Servicio de Pediatría. Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina, Toledo.*

P5. **Evaluación de enfermedad por reflujo gastroesofágico en el seguimiento de niños con hernia diafragmática congénita.** Ruiz Hernández C, Pinillos Pisón S, Arcos JV, Pertierra A, De Los Santos M, Cerillo L, García Ezquerra R, Martín de Carpi J. *Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

P6. **Acalasia en pediatría. Experiencia de 5 años en un centro hospitalario de tercer nivel del eje cafetero colombiano.** Vargas Sandoval M[1], Vila Díaz YH[2]. *[1]Gastroenterólogo Pediatra; [2]Médico Cirujano. Gastrokids SAS. Pereira, Colombia. MEINTEGRAL, Manizales-Armenia. Colombia.*

P7. **Atresia esofágica: la evolución en el tiempo de una patología digestiva de elevada morbilidad.** Delgado A[1], Montoya D[1], Pinillos S[1], Ruiz C[1], Arcos V[1], Prat J[2], Muñoz E[2], Martín de Carpi J[1]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; [2]Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

P8. **Factores relacionados con la respuesta al tratamiento en niños con esofagitis eosinofílica.** Pérez Fernández C, Hindo Jazrawi D, Herreros Sáenz M, Merchán Morales C, Vidal Esteban A, Martínez Escribano B, Sebastián Viana T, Barrio Torres J. *Servicio de Pediatría. Gastroenterología infantil. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada, Madrid.*

P9. **Respuesta al tratamiento en los pacientes diagnosticados de esofagitis eosinofílica en nuestro centro.** Pérez Fernández C, Merchán Morales C, Hindo Jazrawi D, Herreros Sáenz M, Vidal Esteban A, Martínez Escribano B, Sebastián Viana T, Barrio Torres J. *Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada, Madrid.*

P10. **Correlación entre el resultado del test del aliento con urea marcada y el antígeno de *H. pylori* en heces en pediatría.** De Vidania Cuevas RM[1], Blanco Rodríguez M[1], Moreno de Guerra Beato MT[1], Montes Arjona AM[1], Fernández Roblas R[2]. *[1]Servicio de Pediatría; [2]Servicio de Microbiología. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.*

P11. **Trasplante de órgano sólido y clínica digestiva: ¿Cómo de frecuente es el trastorno linfoproliferativo? ¿Qué utilidad tiene la endoscopia digestiva?** Alonso P[1], Jiménez C[1], Cabello V[1], Juampérez J[1], Albert DC[2], Moreno A[3], Lara E[4], Segarra Ó [1]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Soporte Nutricional, Hepatología y Trasplante Hepático Pediátricos; [2]Unidad de Cardiología Pediátrica; [3]Unidad de Neumología, Alergología y Fibrosis Quística; [4]Unidad de Nefrología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Vall d'Hebrón. Barcelona.*

Moderadores: Juan Manuel Bartolomé y Vanesa Crujeiras

P12. **Endoscopia intervencionista en un hospital pediátrico de tercer nivel. Experiencia de 2 años.** Álvarez Carnero L, Vila Miravet V, Pujol Muncunill G, Padilla Escobedo V, Martín de Carpi J. *Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

P13. **Escenarios clínicos para uso de Hemospray® en pediatría. Serie de casos, experiencia en el eje cafetero.** Vargas Sandoval M[1], Vila Díaz YH[2]. *[1]Gastroenterólogo Pediatra; [2]Médico Cirujano. Gastrokids SAS. Pereira, Colombia. MEINTEGRAL, Manizales-Armenia. Colombia.*

P14. **Rendimiento diagnóstico de la endoscopia digestiva alta en el dolor abdominal crónico epigástrico en niños y adolescentes.** Fernández Cebrián S, Rendo Vázquez A, Míguez Campos M. *Unidad Gastroenterología Pediátrica. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.*

P15. **Nueva herramienta para valorar la calidad de vida relacionada con la salud en niños celíacos de 8 a 18 años.** Barrio Torres J [1], Cilleruelo Pascual ML[2], Martínez Escribano B[1], Pérez Fernández C[1], Román Riechmann E[2], Gutiérrez Junquera C[2], Sebastián Viana T[1], Fernández Pérez C[3]. *[1]Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada. [2] Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. [3]Unidad Transversal de Apoyo a la Investigación. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.*

P16. **Características de la enfermedad celíaca ultracorta en nuestro centro.** Izquierdo Martín A[1], Barros García P[1], Basso Bad B[1], Sánchez Conejero M[1], Camarena Pavón N[1], Álvarez Mateos CS[1], Fernández Pereira L[2], García García MJ[1]. *[1]Servicio de Pediatría. [2]Servicio de Inmunología. Hospital San Pedro de Alcántara. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.*

P17. **Anticuerpos antigliadina elevados con anticuerpos antitransglutaminasa negativos. ¿Cómo evolucionan estos pacientes?** Navarro Campo S[1], Mangas Sánchez C[1], Díaz Martín JJ[1], Jiménez Treviño S[1], Suárez González M[1], Bousoño García C[1], Mozo Avellaneda L[2]. *[1]Servicio de Gastroenterología y Nutrición pediátrica, AGC Pediatría; [2]Sección autoinmunidad, Servicio de Inmunología, AGC Laboratorio de Medicina. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.*

P18. **Calidad de vida relacionada con la salud en niños celíacos de Gipuzkoa (País Vasco).** Eizaguirre FJ[1], J Barrio J[2] Riaño L[1], Eizmendi M[1], Satrustegi M[1], Camara A[1], Lasa A[1], Fernández C[3]. *[1]Servicio de Pedia-*

tría, Gastroenterología Pediátrica. H.U. Donostia. [2]Servicio de Pediatría, Gastroenterología Pediátrica. H.U. Fuenlabrada (Madrid). [3]Unidad de apoyo transversal a la investigación. H.U. Clínico San Carlos. Madrid.

P19. **Factores relacionados con la calidad de vida relacionada con la salud en niños celíacos de 8 a 18 años utilizando los cuestionarios CDPQOL y CDDUX.** Barrio Torres J[1], Cilleruelo Pascual ML[2], Martínez Escribano B[1], Pérez Fernández C[1], Román Riechmann E[2], Gutiérrez Junquera C[2], Sebastián Viana T[1], Fernández Pérez C[3]. *[1]Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada. [2]Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. [3]Unidad Transversal de Apoyo a la Investigación. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.*

P20. **Adaptación transcultural al euskera del cuestionario específico de calidad de vida CDDUX para su uso en niños celíacos del País Vasco.** Eizaguirre FJ[1], Barrio J[2], Riaño L[1], Eizmendi M[1], Satrustegi M[1], Camara A[1], Benjumea L[1], Fernández C[3]. *[1]Servicio de Pediatría. Gastroenterología Pediátrica. Hospital Universitario de Donostia. [2]Servicio de Pediatría. Gastroenterología Pediátrica. Hospital Universitario Fuenlabrada. Madrid. [3]Unidad Transversal de Apoyo a la Investigación. Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.*

P21. **¿Se puede realizar el diagnóstico de enfermedad celíaca sin biopsia intestinal en pacientes asintomáticos?** Donat E[1,2], Roc M[2], Masip E[1,2], Polo B[1,2], Ramos D[2,3], Ribes-Koninckx C[1,2]. *[1]Unidad Gastroenterología y Hepatología Pediátrica; [3]Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. [2]Unidad de Enfermedad Celíaca e Inmunopatología Digestiva. Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Valencia.*

P22. **Valoración de la calidad de la dieta sin gluten en pacientes pediátricos con enfermedad celíaca.** Suárez M[1], Díaz J[1], Jiménez S[1], Fernández M[2], Mangas C[1], Bousoño C[1]. *[1]Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. AGC de Pediatría. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. [2]Servicio de Pediatría. Hospital Vital Álvarez Buylla. Mieres, Asturias.*

Moderadores: Paloma Donado y Ana Vegas

P23. **Rendimiento diagnóstico de la calprotectina fecal para diferenciar entre enfermedad orgánica y funcional.** Montero Alonso M, Pardellas Carollo Y, García Burriel JI, Cobelas Cobelas MC, Fernández Caamaño B, Fernández Lorenzo JR. *Servicio de Pediatría. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Pontevedra.*

P24. **Estudio comparativo entre pacientes con prueba de vaciamiento gástrico.** Polo de Dios M[1], Aparicio Ríos P[1], Romero García C[1], Éxposito de Mena H[1], Torres Peral R[1], González Calderón O[1]. *[1]Servicio de Pediatría. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.*

P25. **Validación de criterios pediátricos en el uso del vaciamiento gástrico.** Aparicio Ríos P, Polo de Dios M, Romero García C, Éxposito de Mena H, Torres Peral R, González Calderón O. *Servicio de Pediatría. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.*

P26. **Prueba de carga de agua en escolares con trastornos gastrointestinales funcionales.** Guerrero Lozano R, Peralta Palmezzano J. *Departamento de Pediatría. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.*

P27. **¿Existe relación entre el flujo vascular del tronco celíaco y la dispepsia funcional en adolescentes?** Carro Rodríguez MÁ[1], García Chaguaceda SB[1], Guerra Gutiérrez F[2]. *[1]Unidad de Gastroenterología Pediátrica, Servicio de Pediatría; [2]Servicio de Radiología. Hospital General de Villalba. Madrid.*

P28. **Síndrome del ligamento arcuato como causa de crisis de dolor abdominal en adolescente. Un diagnóstico poco frecuente en pediatría.** Almagro Tello A, Cambrón Carmona E, Pérez Parras MA, Velasco Sánchez B, Padilla García MA, Martín Moya MR, de la Cruz Moreno J, Arévalo Garrido AM. *Complejo Hospitalario de Jaén.*

P29. **Evolución del estreñimiento funcional en escolares y adolescentes ecuatorianos según los criterios de Roma IV *versus* Roma III.** Játiva-Mariño E[1,2], Játiva Z[1], Velasco-Benítez CA[3]. *[1]Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. [2]Universidad de la Frontera. Temuco, Chile. [3]Universidad del Valle. Cali, Colombia.*

P30. **Prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales en niños ecuatorianos menores de 4 años de edad según los criterios de Roma IV.** Játiva-Mariño E[1,2], Guevara B[1], Velasco-Benítez CA[3]. *[1]Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. [2]Universidad de la Frontera. Temuco, Chile. [3]Universidad del Valle. Cali, Colombia.*

P31. **Eficacia de la desimpactación hospitalaria en el tratamiento del estreñimiento funcional refractario.** Pinillos S, Delgado A, Montoya D, Arcos JV, Ruiz C, Pujol G, Molera C, Martín de Carpi J. *Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

P32. **Concordancia entre la escalas de heces visuales "BITTS" y Bristol y los criterios de Roma IV en niños entre los 2 y 4 años de edad sin entrenamiento para ir al baño.** Játiva-Mariño E[1,2], Castro B. M[1,2], Velasco-Benítez CA[3]. *[1]Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. [2]Universidad de la Frontera. Temucho, Chile. [3]Universidad del Valle. Cali, Colombia.*

Moderadores: Marina Álvarez y Miriam Herrero

P33. **Análisis descriptivo y analítico de los casos de pretérminos alimentados con fórmulas extensamente hidrolizadas o elementales durante diez años en un hospital terciario.** Murcia Clemente L, Vázquez Gomis R, López Yáñez A, Izquierdo Fos I, Pastor Rosado J. *Servicio de Pediatría. Hospital General Universitario de Elche.*

P34. **Vacunación de rotavirus y desarrollo de APLV. Mito o realidad.** Perez Nygard R, Luque Álvarez MA, Oviedo Parrondo Alba, Rivero de la Rosa MC, Balboa Vega MJ, Cuadrado Caballero MC. *Unidad de Gastroenterología Pediátrica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.*

P35. **Consumo de leche de vaca antes del primer año de vida como posible causa de desórdenes gastrointestinales funcionales en lactantes menores a 12 meses.** Velasco-Benítez CA[1], Ramírez-Hernández CR[2], Moreno-Gómez JE[3]. *[1]Departamento de Pediatría. Universidad del Valle. Cali, Colombia. [2]Hospital Regional María Inmaculada. Florencia, Colombia. [3]Clínica Pediátrica Colsanitas. Bogotá, Colombia.*

P36. **Pseudo-obstrucción intestinal pediátrica: la experiencia de un centro de referencia.** Pascual Pérez AI, Pinillos Pisón S, Feo Ortega S, Delgado Coronado A, Ruiz Hernández C, Meavilla Olivas S, Martín de Carpi J. *Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

P37. **Hallazgos por capsuloendoscopia digestiva en dos pacientes con trasplante multivisceral en un hospital terciario.** González Sacristán R[1], Nova Sánchez M[1], Romera Marín AR[1], Sarria Visa M[1], Serrano Fernández MP[1], Alcolea Sánchez A[1], Poza Cordón J[2], Ramos Boluda E[1]. *[1]Servicio de Gastroenterología y Nutrición Infantil; [2]Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.*

P38. **Nueva mutación del gen *IL10RB1* con manifestaciones clínicas atípicas.** Lemonche Pérez A[1], Salcedo Lobato E[1], González Granados LI[2], Carabaño Aguado I[1], Romero Albillos JA[3], Salmón Rodríguez N[2], Allende Martínez L[4], Medina Benítez E[1]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital 12 de Octubre. Madrid. [2]Unidad de Inmunodeficiencias Primarias; [4]Servicio de Inmunología. Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (IMAS12). [3]Gastroenterología Infantil. Hospital Materno-Infantil de Badajoz*

P39. **Severidad de pancreatitis aguda según score de DeBanto en pacientes pediátricos atendidos en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, periodo 1 de enero 2015 al 31 de diciembre 2017.** Cano Flores IK[1], Mejía Castro MD[2]. *[1]Médico Pediatra; [2]Médico Pediatra, Especialista en Gastroenterología y Nutrición. Endoscopía digestiva. Centro de Gastroenterología, Endoscopía y Nutrición Pediátrica GENUP.*

P40. ***Gastric outlet obstruction* tras implantación de marcapasos epicárdico en lactante. A propósito de un caso.** Mínguez Rodríguez B[1], Pinillos Pisón S[1], García Tirado D[1], de la Calle Navarro E[1], García Cueva B[1], Feo Ortega S[1], Morillo Palomo A[2], Martín de Carpi J[1]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; [2]Servicio Neonatología. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

P41. **Manejo de la enteropatía autoinmune en el síndrome pluriglandular autoinmune tipo 1 (APECED).** Salazar Quero JC, Cárdeno Morales Á, Valverde Fernández J, Violadé Guerrero F, Rodríguez Martínez A, Rubio Murillo M, Espín Jaime B. *Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas. UGC Pediatría. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.*

P42. **Asociación entre el pH fecal y el coeficiente de absorción de grasa en niños con FQ siguiendo una dieta y unas dosis de suplemento enzimático controladas.** Calvo-Lerma J[1,2], Roca-Llorens M[1], Masip E[1], Hulst J[3], Boon M[4], Colombo C[5], Garriga M[6], Ribes-Koninckx C[1]. *[1]Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Valencia. [2]Research Institute of Food Engineering for Development. Universitat Politècnica de València. [3]Erasmus Medical Center, Sophia Children's Hospital. Rotterdam, The Netherlands. [4]Pediatric Pulmonology and Cystic Fibrosis Unit, Department of Pediatrics. University Hospitals. Leuven, Belgium. [5]CF Center, Università degli Studi di Milano. Fondazione IRCCS Ca' Granda. Ospedale Maggiore Policlinico. Milan, Italy. [6]Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.*

P43. **Tumor neuroendocrino apendicular: serie de casos y controversias.** Recio Linares A[1], Martín Gómez M[2], Crespo Madrid N[3], Martínez Zamorano E[4], Cuadrado Martín S[1], Martín-Sacristán Martín B[3]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, Servicio de Pediatría; [2]Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina, Toledo. [3]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, Servicio de Pediatría; [4]Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Virgen de la Salud, Toledo.*

Posters Nutrición

Moderadores: Ana Fernández de Valderrama, Antonio Millán y Miriam Palacios

P44. **Señalización inflamatoria en niños celíacos que realizan dieta sin gluten estricta.** Martín Masot R[1,2], García Soto L[1], Díaz Castro J[3,4], Muriel Neyra C[3,4], Moreno-Fernández J[3,4], Maldonado Lozano J[1,2], Nestares T[3,4]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátricas. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. [3]Departamento de Fisiología. Universidad de Granada. [4]Instituto de Nutrición y Tecnología de la Alimentación "José Mataix Verdú". Granada.*

P45. **Adaptación de los menús escolares para niños celíacos, ¿están preparados?** Martín Masot R[1,2], García SotoL[1], Nestares T[3,4], Maldonado Lozano J[1,2]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátricas. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España. [3]Departmento de Fisiología, Universidad de Granada, España. [4]Instituto de Nutrición y Tecnología de la Alimentación "José Mataix Verdú". Granada.*

P46. **Cuantificando el riesgo de sobrepeso: estado nutricional en la enfermedad celíaca al diagnóstico y a los 5 años de seguimiento en un hospital terciario.** Martinón Torres N, Crujeiras Martínez V, González Fernández L, Picáns Leis R, Carreira Sande N, De Lamas Pérez C, Vázquez Cobela R, Leis Trabazo MR. *Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Pediatría. Hospital Clínico de Santiago de Compostela.*

P47. **¿A partir de cuándo son obesos nuestros pacientes?** Ruiz Pons M, Benítez Brito N, Herrera Rodríguez E, García Mérida MJ, Alberto Alonso R, De la Barreda Heusser L, Díaz Martín C. *Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife.*

P48. **Perímetro del cuello como indicador del estado nutricional en niños.** Guerrero Lozano R, Ruge Joya E. *Departamento de Pediatría. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.*

P49. **Estilos de vida y hábitos alimenticios de la población pediátrica en niños prepúberes y su implicación en la obesidad.** Delgado Martín B[1], Blasco-Alonso J[1], Torcuato Rubio E[1], Martín Masot R[1], Ortiz Pérez P[1], Serrano Nieto J[1], Navas López VM[1], López García R[2]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil. Hospital Regional Universitario de Málaga. [2]Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce.*

P50. **Variación del índice de masa corporal en población pediátrica adenoidectomizada.** Peña Sainz-Pardo E[1], Llorente Pelayo S[1], Gutiérrez Buendía D[1], Docio Pérez P[1], Vega Santa-Cruz B[1], Palacios Sánchez M[1], Palazuelos Calderón C[2], García Calatayud S[1]. *[1]Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. [2]Cátedra de Preventiva. Universidad de Cantabria.*

P51. **¿Es útil el uso de la ciproheptadina en niños con dificultades de la alimentación?** Bacelo Ruano I[1], Rodríguez Manchón S[1], Martínez Ibeas MÁ[1], Cañedo Villaroya E[1], Sanz Herrero B[2], González GonzálezF[3], Muñoz Codoceo RA[1], Pedrón Giner C[1]. *[1]Sección de Gastroenterología y Nutrición; [2]Servicio de Psiquiatría y Psicología; [3]Servicio de Rehabilitación-Atención Temprana. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.*

P52. **Creación de un manual específico de dietas para disfagia orofaríngea en paciente pediátrico hospitalizado.** Termes Escalé M[1], Egea Castillo N[1], García Arenas D[1], Gutiérrez Sánchez A[1], Pinillos Pisón S[1], García Ezquerra R[1], Aguilar L [2], Martín de Carpi J[1]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; [2]Departamento de Dietética/Lactario. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

P53. **Realización de técnica antirreflujo durante la colocación de gastrostomía en paciente neurológico pediátrico. ¿Procedimiento sistemático o individualizamos la decisión?** Cuevas A[1], Cabello V[1], Redecillas S[1], García L[2], Alonso P[1], Laín A[2], Giné C[2], Segarra Ó[1]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Soporte Nutricional, Hepatología y Trasplante Hepático pediátrico, Servicio de Pediatría; [2]Unidad de Cirugía Digestiva Pediátrica, Servicio de Cirugía pediátrica. Hospital Universitario Vall d'Hebrón. Barcelona.*

P54. **Factores nutricionales relacionados con la recuperación de la tolerancia en la alergia a proteína de leche de vaca IgE mediada.** Pastor Pérez N[1], Gil Saenz FJ[2], Aznal Sainz E[2,3], Etayo Etayo V[2,3], Díez Bayona V[2,3], Villarreal Calvo M[2], Bespin Gracia M[2], F Sánchez-Valverde Visus F[2,3]. *[1]Medical Affairs. Reckitt Benckiser. [2]Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Complejo Hospitalario de Navarra. [3]Grupo de Estudio de Nutrición y Digestivo Infantil de Navarra. NAVARRABIOMED. Pamplona.*

P55. **Reactividad cruzada entre las proteínas de leche de vaca y de cabra medida con prick-test.** Ruiz Cobos B, Rodríguez Herrera A, Vázquez Gutiérrez I, García Sánchez M. *Grupo IHP. Área Específica de Gastroenterología y Area Específica de Alergología. Sevilla.*

P56. **Relación entre los niveles de vitamina D_3 y patologías digestivas.** Englert Granell E, Colomé Rivero G, Sol Ventura P, Grigolato AC, Villegas Villegas P, Soriano Villaverde P, Ortolà i Castells X, Martín Orte E. *Servicio de Gastroenterología Infantil. Hospital de Nens. Barcelona.*

P57. **Cambios en los hábitos dietéticos del paciente oncológico pediátrico durante el tratamiento quimioterápico.** Ornaque Gómez L[1], Castejón Ponce E[2], Gracia Campo A[1], García Jiménez C[3], Muñoz Mellado A[4]. *[1]Dietista-Nutricionista, Sección Gastroenterología, Hepatología y Nutrición; [2]Médico Adjunto, Sección Gastroenterología, Hepatología y Nutrición; [3]Médico Adjunto, Unidad de Metabolismo; [4]Médico Adjunto, Sección Onco-Hematología Pediátrica. Hospital Universitario Materno Infantil Miguel Servet. Zaragoza.*

Posters Hepatología

Moderadores: Noelia Ruiz y Justo Valverde

P58. **Quistes hepáticos congénitos, ¿Conocemos su historia natural?** Suárez Galvis MM[1], Molera Busoms C[1], Arcos Machancoses JV[1], Barber Martínez I[2], Inarejos Clemente E[2], Delgado Coronado A[1], Gelabert Colome G[3], Martin de Carpi J[1]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; [2]Servicio de Diagnóstico por la Imagen; [3]Servicio de Documentación Clínica y Archivo. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

P59. **Evaluación de la enfermedad hepática relacionada con fibrosis quística en una cohorte pediátrica mediante elastografía.** Vicente Santamaría S[1], Torres Guerrero M[2], Lamas Ferreiro A[1], López Neyra A[1], Mota Goitia MI[3], García González M[2]. *[1]Unidad Fibrosis Quística, Servicio Pediatría; [2]Servicio de Gastroenterología y Hepatología; [3]Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.*

P60. **Influencia del ejercicio en los pacientes obesos.** González Miares C[1], Terroba Seara S[1], Fernández Rodríguez AN[1], Regueras Santos L[1], Quiroga González R[1], Pinedo Ramos E[2], Menéndez Arias C[1], Iglesias Blázquez C[1]. *[1]Servicio de Pediatría; [2]Servicio de Radiología. Hospital de León.*

P61. **Deficiencia de citrina: presentación severa en un país europeo.** Fernández Tomé L[1], Hierro L[1], Stark Aroeira L[2], Muñoz Bartolo G[1], Lledín MD[1], Alós M[1], Díaz Fernández MC[1], Jara P[1]. *[1]Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático Pediátrico; [2]Instituto de Investigación IdiPAZ. Hospital Universitario La Paz. Madrid.*

P62. **Hepatopatía colestásica asociada a nutrición parenteral en neonatos.** Delgado Martín B[1], Blasco-Alonso J[1], Torcuato Rubio E[1], Piñero Domínguez P[2], Ortiz Pérez P[1], Serrano Nieto J[1], Gómez Robles C[2], Espinosa Fernández MG[2]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; [2]UGC Neonatología. Hospital Regional Universitario de Málaga.*

P63. **Trasplante hepático en pediatría y riesgo neurológico.** Vila Bedmar S[1], Hernández Tejedor C[2], García García L[1], Salcedo Lobato E[2], Belda Hofheinz S[3], Camacho Salas A[4], Martínez de Aragón A[5], Medina Benítez E[2]. *[1]Servicio de Pediatría; [2]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; [3]Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos; [4]Sección de Neurología Infantil; [5]Sección de Neurorradiología, Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.*

P64. **Incidencia de colestasis neonatal en la enfermedad de Niemann-Pick tipo C.** López de Frutos L[1,2], Cebolla Sanz JJ[1,2], Irún P[1], Lahoz C[2], Mora-Hernández E[2], Giraldo P[2]; Grupo de Trabajo para el Diagnóstico de Enfermedades de Depósito Lisosomal. *[1]Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (GIIS-012). [2]Fundación para el estudio y terapéutica de la enfermedad de Gaucher y otras lisosomales (FEETEG).*

15:45-17:15 **Comunicaciones de Gastroenterología**

7 min present.
3 min discusión

Moderadores: Sonia Fernández y Ester Donat

- **Cambios en la microbiota intestinal del lactante asociados a trastornos gastrointestinales.** Aparicio M[1], Alba C[2], Manzano S[1], RománE[3], Rodríguez JM[1], Fernández L[2], Onrubia Vaquero I[4], García Martínez de Bartolomé R[4], Viver Gómez SM[4], González Berdejo Á[4], Ramos Ramos MC[5]. *[1]Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos; [2]Sección Departamental de Farmacia Galénica y Tecnología de los Alimentos. Universidad Complutense de Madrid. [3]Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid. [4]Centro De Salud Valle de la Oliva. [5]Centro de Salud Cerro del Aire. Majadahonda, Madrid.*
- **Factores nutricionales y sociodemográficos como posibles causas de desórdenes gastrointestinales funcionales en niños menores de 4 años.** Velasco-Benítez CA, Villamarín-Betancourt EA, Jorge Mejía-López J. *Departamento de Pediatría. Universidad del Valle. Cali, Colombia.*
- **Factores predictivos de respuesta a la dieta baja en FODMAPs en niños con trastornos de dolor abdominal funcional.** Baranguán Castro ML[1], Ros Arnal I[1], García Romero R[1], Ubalde Sainz E[1], Oliver Goicolea P[2], Lorenzo Garrido H[3], Delgado Sanzonetti L[4], Tutau Gómez C[5]. *[1]Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. [2]Hospital Bajo Deba. Mendaro. [3]Hospital Universitario de Basurto. [4]Hospital Alto Deba. Mondragón. [5]Hospital de Cruces. Baracaldo.*
- **Análisis de coste-efectividad del estudio del HLA-DQA1-HLA-DRB1 para identificar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con riesgo de pancreatitis aguda por azatioprina.** Velasco Rodríguez-Belvís M, Viada Bris JF, Palomino Pérez LM, Domínguez Ortega G, Rodríguez Manchón S, Bacelo Ruano I, Asensio Antón J, Muñoz Codoceo RA. *Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.*
- **Estudio de personalidad y ansiedad en niños y adolescentes con enfermedad inflamatoria intestinal.** Marín Andrés M[1], García Romero R[2], Puga González B[3], Ros Arnal I[2], González Pérez J[4], Ubalde Sainz E[2]. *[1]Servicio de Pediatría; [2]Servicio de Pediatría, Unidad de Gastroenterología y Nutrición. Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza. [3]Centro de Crecimiento Andrea Prader, Zaragoza. [4]Servicio de Pediatría. Hospital Royo Villanova, Zaragoza.*

- **Papel de las células T reguladoras en la alergia a proteínas de leche de vaca no mediada por IgE (proctocolitis alérgica) en la infancia.** Pérez Moreno J[1], Tolín Hernani M[1], Álvarez Calatayud G[1], Bernaldo de Quirós Plaza E[2], Correa RochaR[2], Sánchez Sánchez C[1]. *[1]Servicio de Pediatría, Sección de Gastroenterología Infantil; [2]Laboratorio de Inmuno-regulación. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.*
- **Optimización de la técnica de colocación de la sonda de pH-impedanciometría intraluminal multicanal esofágica.** Bacelo Ruano I, Viada Bris JF, Martínez Ibeas MÁ, Rodríguez Manchón S, Velasco Rodríguez-Belvis M, Palomino Pérez LM, Sánchez Fernández-Bravo C, Muñoz Codoceo RA. *Sección de Gastroenterología y Nutrición. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.*
- **Papel de la *Dientamoeba fragilis* en pacientes pediátricos con clínica gastrointestinal.** Rovira Remisa MM[1], Romaní Rodes N[2], Fernández Rivas G[2], Bovo MV[1], Alcaraz Hurtado A[1], Roig Abraham N[1], Matas Andreu L[2,3], Montraveta Querol M[1]. *[1]Servicio de Pediatría; [2]Departamento de Microbiología, LCMN. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Universitat Autònoma de Barcelona. Badalona. [3]CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Barcelona.*
- **Infecciones en los primeros meses de vida y riesgo de enfermedad celíaca.** Llorente Pelayo S, Peña Sainz-Pardo E, Gutiérrez Buendía D, Docio Pérez P, Vega Santa-Cruz B, De La Rubia Fernández L, García Calatayud S, Palacios Sánchez M. *Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander, Cantabria.*

17:15-18:15 **Grupos de Trabajo**

- Nutrición
- Trastornos gastrointestinales eosinofílicos
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Enfermedad celíaca

18:30-20:00 **Asamblea Ordinaria**

SÁBADO 18 DE MAYO

09:00-10:15 **Mesa de actualización en Hepatología**

Moderadores: Jesús Jiménez y Luis de la Rubia

- Afectación hepática de la poliquistosis hepatorrenal. *María Legarda*
- Afectación hepática en fibrosis quística. *Esteban Frauca*
- Enfermedad de Wilson. *Cristina Molera*

10:15-11:45 **Comunicaciones de Hepatología**

7 min present.
3 min discusión

Moderadores: Enrique Medina y Carmen Camarena

- **Uso de la ligadura endoscópica de varices como profilaxis primaria para la hemorragia digestiva alta en pacientes pediátricos con hipertensión portal.** Quintero J[1], Juampérez J[1], Mercadal-Hally M[1], Julio E[1], Molera C[2], Molino JA[3], Dot J[4], Charco R[5]. *[1]Unidad de Hepatología Compleja y Trasplante Hepático Pediátrico; [3]Servicio de Cirugía Pediátrica; [4]Servicio de Endoscopia Digestiva, [5]Servicio de Cirugía HPB y Trasplantes. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona. [2]Unidad de Hepatología Compleja y Trasplante Hepático Pediátrico. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.*
- **Experiencia con el *shunt* mesoportal (de REX) en la obstrucción portal extrahepática.** Andrés Moreno AM[1], Hierro L[2], Domínguez-Amillo E[1], Hernández Oliveros F[1], Triana Junco P, Muñoz Bartolo G, Frauca Remacha E, López Santamaría M[1]. *[1]Cirugía Pediátrica, Sección de Trasplantes Digestivos; [2]Servicio de Hepatología Infantil, Cirugía Pediátrica, Sección de Trasplantes Digestivos. Hospital La Paz. Madrid.*
- **Consideraciones especiales para el uso de la sonda pediátrica del FibroScan®, comparada con la sonda M utilizada habitualmente y su correlación histológica.** Molera C[1,2], González J[1], Quintero J[2,3], Bartres C[4], Juampérez J[2,3], Varea V[1,2], Forns X[4], Martín de Carpi J[1,2]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. [2]Unidad Integrada de Hepatología Compleja y Trasplante Hepático Pediátrico (HSJD-HVH). [3]Unidad de Gastroenterología, Hepatología, Soporte Nutricional y Trasplante Hepático. Hospital Vall d'Hebron. Barcelona. [4]Unidad*

de Hepatitis. Servicio de Hepatología. Hospital Clínico. IDIBAPS y CIBEREHD. Barcelona.

- **Valoración de la esteatosis hepática en pacientes pediátricos con fibrosis quística con técnica de *Control Attenuation Parameter.*** Codutti ML[1], Vicente Santamaría S[2], Torres Guerrero ME[3], Mota Goitia MI[4], López Neyra A[2], Lamas Ferreiro A[2], García González M[3]. *[1]Servicio de Pediatría; [2]Unidad de Fibrosis Quística; [3]Servicio de Gastroenterología y Hepatología; [4]Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.*
- **Seguimiento de los niveles de biomarcadores plasmáticos en pacientes españoles tratados con lipasa ácida lisosomal recombinante humana.** Cebolla JJ[1], Lahoz C[1], Mora-Hernández E[1], Irún P[2], Giraldo P[3] y Grupo español de estudio para el déficit de lipasa ácida lisosomal (GEEDLAL)*. *[1]Grupo de enfermedades hematológicas y metabólicas raras; Unidad de Investigación Traslacional; Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón). Zaragoza. [2]Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas; CB06/04/0066 (CIBEREHD, ISCIII). Zaragoza. [3]Fundación Española para el Estudio de Gaucher y Otras Lisosomales (FEETEG). Zaragoza.*
- **Colestasis intrahepática familiar progresiva de presentación atípica: ¿otra entidad o un espectro continuo?** Mínguez Rodríguez B[1], Molera Busoms C[1], García Romero R[2], Colomé Rivero G[3], Feo Ortega S[1], Coronel Arismendi MB[1], Guevara Caviedes LN[1], Martín de Carpi J[1]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. [2]Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza. [3]Servicio de Gastroenterologia Infantil. Hospital de Nens. Barcelona.*
- **Tratamiento con fibratos para el manejo del prurito refractario de causa hepática en pacientes pediátricos.** Mayola S[1], Mercadal-Hally M[1], Juampérez J[1], Julio Tatis E[1], Jiménez I[2], Cañete C[2], Molera C[3], Quintero J[1]. *[1]Unidad de Gastroenterología, Hepatología, Trasplante Hepático y Soporte Nutricional Pediátrico; [2]Servicio de Farmacología Pediátrica. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona. [3]Unidad de Hepatología Compleja y Trasplante Hepático Pediátrico. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.*

- **Enfermedad autoinmune extrahepática en pacientes pediatricos con hepatitis autoinmune.** Suárez Galvis MM[1], Arcos Machancoses JV[1], Molera Busoms C[1,3], De la Calle E[1], Quintero Bernabéu J[2,3], Julio Tatis E[1,2], Juampérez Goñi J[2,3], Martín de Carpi J[1,3]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. [2]Sección de Gastroenterología, Trasplante Hepático y Soporte Nutricional. Hospital Vall d´Hebron, Barcelona. [3]Unidad integrada de Hepatología compleja y Trasplante hepático pediátrico. Hospital Vall d´Hebron y Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*
- **Indicaciones y complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en edad pediátrica. Experiencia en un hospital terciario.** Plaza Oliver D[1,3], Núñez Ramos R[1], Labrador Vázquez B[2], Marín Gabriel JC[2], Vicente Santamaría S[3], Carabaño Aguado I[1], Salcedo Lobato E[1], Medina Benítez E[1]. *[1]Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; [2] Servicio de Medicina de Aparato Digestivo. Hospital 12 de Octubre. Madrid. [3]Gastroenterología Pediátrica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.*

11:45-12:15 *Pausa-café*

12:15-13:15 **Simposios satélites**

13:30-14:30 **Simposios satélites**

14:30-15:30 *Almuerzo*

15:30-17:00 **Mesa de Investigación**
Becas y Grupos de Trabajo de la SEGHNP

- Presentación Beca Sira Carrasco
- Presentación Beca Cooperación Internacional
- Presentación de nueva herramienta nutricional
- Presentación de las líneas de investigación de los GT

20:00 **Cóctel recepción**

21:00 **Cena de clausura**
Hotel Real
Av. Pérez Galdós, 28. 39005 Santander

SIMPOSIOS SATÉLITES

JUEVES 16 DE MAYO

12:00-13:00 **Simposio satélite**
- Trastornos funcionales
  Patrocina Abbott

12:00-13:00 **Simposio satélite**
- Nutrición en paciente neurológico
  Patrocina Nestlé

13:15-14:15 **Simposio satélite**
- Glóbulo graso
  Patrocina RB-Mead Johnson

13:15-14:15 **Simposio satélite**
- APLV
  Patrocina Ferrer

VIERNES 17 de mayo

08:00-09:00 **Docencia, investigación e innovación: Primer encuentro Residentes - Cátedra Nutrinfant**
Patrocina Cátedra Nutrinfant

Moderadores:

- *Dra. Isabel Polanco Allue (Catedrática de Pediatría. Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Madrid)*
- *Dr. Antonio García García (Catedrático emérito de Farmacología. Director Cátedra Nutrinfant)*

SÁBADO 18 de mayo

12:15-13:15 **Simposio satélite**

- Alimentación complementaria
  Patrocina Hero

12:15-13:15 **Simposio satélite**

13:30-14:30 **Simposio satélite**

- Estudio HMO
  Patrocina Nestlé

13:30-14:30 **Interacción del eje microbiota-sistema inmunitario en la alergia**
Patrocina Numil-Nutricia

Ponentes

- La microbiota en la enfermedad alérgica. ***Dr. Juan José Díaz*** *(Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. AGC Pediatría. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo)*
- El rol de los simbióticos en el manejo de la APLV: evidencia científica y experiencia clínica. ***Dr. Iñaki Irastorza*** *(Sección Gastroenterología. Servicio Pediatría. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo)*

NORMAS DE PRESENTACIÓN EN LA SEDE DEL CONGRESO

Comunicaciones Orales

El tiempo destinado para la exposición de comunicaciones orales será el siguiente:

- Comunicaciones Orales de Distinción: 12 minutos de exposición (9 minutos para presentación y 3 minutos para la discusión).
- Comunicaciones Orales: 10 minutos de exposición (7 minutos para presentación y 3 minutos para la discusión).
- Comunicaciones Orales Breves: 5 minutos de exposición (3 minutos para presentación y 2 minutos para la discusión).

El día y horario de exposición es el asignado en el programa científico. La presencia del autor para su defensa será inexcusable. Únicamente se entregará certificado de participación a las comunicaciones que hayan sido presentadas y discutidas bajo tutela del moderador.

Medios audiovisuales: Las presentaciones deberán entregarse en soporte electrónico. Las salas de sesiones estarán equipadas para proyección por ordenador, powerpoint para PC. Los ordenadores portátiles no están permitidos. Los participantes deberán entregar la ponencia 2 horas antes del inicio de su sesión, para su comprobación, en la Sala de audiovisuales situada en la planta 0.

Posters sin defensa

- *Impresión*: los Posters estarán expuestos en sus correspondientes paneles durante todos los días del Congreso. No está prevista la presentación oral, solo su exposición. El autor deberá estar a pie de póster el día y hora destinado en el programa científico para las posibles consultas que puedan surgir a los congresistas y a los moderadores.

La organización del Congreso se encargará de la impresión y colocación en sede de los Posters que hayan sido enviados dentro del plazo estipulado.

Únicamente se entregará certificado de participación a los autores que hayan estado a pie de póster el día y hora indicados en el programa científico.

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE



Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander
C/ Real Racing Club, s/n. 39005 Santander
www.palaciodeexposicionesycongresos.es

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

En la Secretaría del Congreso, situada en la Sede del mismo, el día 16 de mayo a partir de las 08.00 horas.

ACREDITACIÓN

Cada congresista recibirá junto con la documentación una acreditación que le dará acceso a los actos del Congreso, y que deberá llevar siempre de forma visible. La acreditación será exigida para el acceso a todos los actos.

ALMUERZOS DE TRABAJO

Tendrán lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Será obligatorio presentar la acreditación a la entrada del comedor.

ÁREA DE TRABAJO

Los participantes dispondrán de un espacio con PCs.

EXPOSICIÓN COMERCIAL

Durante el desarrollo del Congreso tendrá lugar una exposición de las casas comerciales situada en la Planta 1 del Palacio de Exposiciones y Congresos.

GRUPOS DE TRABAJO

Para poder asistir a los grupos de trabajo que tendrán lugar durante la celebración del Congreso, deberá inscribirse en la Secretaría Técnica a la hora de recoger su documentación.

FORMACIÓN CONTINUADA/ACREDITACIÓN

Solicitada acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias para todas las sesiones científicas del Congreso, a excepción de las sesiones de comunicaciones orales, reuniones de grupos y simposios.

Los asistentes que, estando inscritos al Congreso, deseen obtener la acreditación en las Sesiones Científicas mencionadas, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Firmar todos los días en los controles de asistencia ubicados en la Secretaría Técnica a su llegada y salida del Congreso.
- Contestar la encuesta de evaluación del Congreso una vez finalizado este y entregarlo en la Secretaría Técnica.

Para la obtención de los créditos, se exigirá una asistencia del 100%. Por normas de la Formación Continuada, los residentes no podrán solicitar la acreditación. La acreditación se enviará por correo electrónico, por lo que, rogamos ponga con letra clara su dirección de e-mail en el registro.

RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO

Reconocido de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

CERTIFICADOS PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Los certificados de presentación de comunicaciones orales y posters serán enviados al correo electrónico de contacto que se facilitó al registrarse.

CENA DE CLAUSURA

Para asistir a la cena de clausura del Congreso será obligatorio confirmar su asistencia y reservar plaza en la Sede del Congreso (Secretaría Técnica) antes de las 14.00 horas del viernes 17 de mayo.

TRASLADOS

Existirá un Servicio de autobuses para los actos que lo precisen.

HOTELES OFICIALES

Eurostars Hotel Real, Hotel Santos Santemar, Gran Hotel Victoria,
Gran Hotel Sardinero, Hotel Hoyuela

CANCELACIONES

Las cantidades retenidas, en concepto de gasto por anulación de una inscripción, son las siguientes:

- 25% hasta el 15 de abril de 2019
- 50% después del 15 de abril de 2018

SECRETARÍA TÉCNICA

ERGON TIME
C/ Arboleda, 1. 28221 Majadahonda (Madrid)
Tel. 91 636 29 30 - Fax 91 636 29 31
ergontime@ergon.es

SECRETARÍA CIENTÍFICA

Junta Directiva SEGHNP
secretaria@seghnp.org



Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica